

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года, схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года, схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл - Озекского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года.

30.04.2019 г.

В целях выявления учета мнения и интересов жителей муниципального образования «Майминский район», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», проведены публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года, схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года, схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл - Озекского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года.

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была в установленном законом порядке опубликована на официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в сети «Интернет».

Публичные слушания по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл - Озекского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года» проведены 30 апреля 2019 г. в 16.00 ч. в здании администрации муниципального образования «Майминский район», по адресу: с. Майма, ул. Ленина, д.22. В зале присутствовало 20 человек.

В процессе проведения публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл - Озекского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года» были заслушаны: заместитель начальника отдела ЖКХ администрации Сазонова А.Ю. по вопросу актуализации схемы теплоснабжения; мнения участников публичных слушаний: выступило 2 человека: по признанию

статуса ЕТО; по эксплуатации тепловых сетей котельной №1; по тарифу на тепловую энергию котельной №1. Предложений «отказать» не поступило.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее **заключение:**

1. Считать состоявшимися публичные слушания по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл - Озекского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года»;

2. Процедура проведения публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл - Озекского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года» осуществлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3. Актуализация «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл - Озекского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года» выполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства. При разработке проекта схемы теплоснабжения выполнены процедуры, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г.

4. Протокол публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Соузгинского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года», «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл - Озекского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года» и заключение о результатах публичных слушаний направляются главе муниципального образования «Майминский район» для принятия решения в соответствии с п. 17. «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ №154 «О

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.

Заместитель Председателя публичных слушаний

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned between the text 'Заместитель Председателя публичных слушаний' and 'А.Б. Тастанбеков'.

А.Б. Тастанбеков