

Заключение
о результатах публичных слушаний

30 июня 2021 года

с. Майма

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Майминский район»

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: 22.06.2021

Представлены документы: проекты актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» на период до 2028 года (актуализация на 2022 год), Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» на период до 2028 года (актуализация на 2022 год).

Заключение:

В ходе публичных слушаний имеются разногласия между Администрацией муниципального образования «Майминский район» и единой теплоснабжающей организацией ООО «Энерго Алтай» и ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» в части включения мероприятий по модернизации котельных №№ 1, 2, 13 и по строительству новых газовых котельных в с. Майма по пер. Спортивный.

В соответствии с ч. 9 ст. 23.13 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» при наличии таких разногласий схема теплоснабжения утверждается без включения данных мероприятий. Разногласия, возникшие при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения, подлежат урегулированию в соответствии с порядком рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями, потребителями при разработке, утверждении и актуализации схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Таким образом, решено:

1. Считать публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» на период до 2028 года состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством.
2. Считать публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» на период до 2028 года состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством.
3. Учитывая, что порядок проведения актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское

поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года, Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года» соответствует Федеральному Закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, принять:

3.1. Схему теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (Актуализация на 2022 год).

3.2. Схему теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2028 года (актуализация на 2022 год) без учета мероприятий по модернизации и реконструкции котельных № 1, № 2 и № 13, а также строительства новых котельных в с. Майма.

Председатель:



Н.В. Абрамов