

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12716 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)
2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3
3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью
4. Место отбора*: Скважина Г9/81, Республика Алтай, Майминский район, с. Подгорное, пер. Весенний, 7
5. Условия отбора, доставки*:
Дата и время отбора*: 27.10.2022 с 09:00 до 09:05
Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,5°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.10.2022 11:10
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".
6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 368 от 18.01.2022
Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022
Проба № 12716: Контактная информация: тел +7 38844-21-325
Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 12716.В.02.Б.10.22
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.10.2022 11:30 Регистрационный номер 12716 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.10.2022 11:40 Дата выдачи результатов 31.10.2022 14:38					
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Данилова О. С. специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12715 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г-1/82, Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. 2-ая Пятилетка

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

27.10.2022 с 08:10 до 08:15

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.10.2022 11:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12715: Контактная информация: тел +7 38844-21-325

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12715.B.02.B.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 27.10.2022 11:30					
Регистрационный номер 12715					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 27.10.2022 11:40 Дата выдачи результатов 31.10.2022 14:38					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Данилова О. С., специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12714 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:

Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г14/82, Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Нагорная, 1

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

27.10.2022 с 08:25 до 08:30

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,3°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.10.2022 11:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12714: Контактная информация: тел +7 38844-21-325

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12714.В.02.Б.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.10.2022 11:30 Регистрационный номер 12714 Испытания проведены по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.10.2022 11:40 Дата выдачи результатов 31.10.2022 14:37					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Данилова О. С., специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12694 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:

Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г19/78, Республика Алтай, Майминский район, с. Дубровка

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.10.2022 с 09:40 до 09:45

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12694: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12694.B.02.B.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.10.2022 14:00 Регистрационный номер 12694 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:46					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12692 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)
2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3
3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью
4. Место отбора*: Скважина Г17/90, Республика Алтай, Майминский район, с. Карлупка
5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*: 26.10.2022 с 09:25 до 09:30
Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".
6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022
Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022
Проба № 12692: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25
Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 12692.В.02.Б.10.22
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.10.2022 14:10 Регистрационный номер 12692 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.10.2022 14:20 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:45					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12689 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:

Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г.22/90, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 50 лет Победы, 30

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.10.2022 с 08:55 до 09:00

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12689: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12689.В.02.Б.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.10.2022 14:00 Регистрационный номер 12689 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:44					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12682 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г-57/09, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 50 лет Победы, 15

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.10.2022 с 08:45 до 08:50

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12682: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12682.В.02.Б.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.10.2022 14:00 Регистрационный номер 12682 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:41					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12679 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)
2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3
3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью
4. Место отбора*: Скважина Г-3/93; Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, остров Пихтовый
5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*: 26.10.2022 с 08:30 до 08:35
Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".
6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 368 от 18.01.2022
Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022
Проба № 12679: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25
Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 12679.B.02.B.10.22
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.10.2022 14:00 Регистрационный номер 12679 Испытания проведены по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:39					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12678 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г.2/89, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, ул. Нагорная

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.10.2022 с 11:50 до 11:55

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А.; представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12678: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12678.B.02.B.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.10.2022 14:00 Регистрационный номер 12678 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:30					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12677 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)
2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3
3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью
4. Место отбора*: Скважина № Г.1/71, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, ул. Набережная
5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*: 26.10.2022 с 11:40 до 11:45
Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".
6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022
Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022
Проба № 12677: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25
Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 12677.В.02.Б.10.22
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.10.2022 14:00 Регистрационный номер 12677 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:30					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12676 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 27/04, Республика Алтай, Майминский район, пос. Известковый, ул. Новая

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.10.2022 с 11:15 до 11:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12676: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12676.B.02.B.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.10.2022 14:00 Регистрационный номер 12676 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:29					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Боровихина А. А.; врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В: инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12675 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:

Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 16/04, Республика Алтай, Майминский район, с. Озерное, ул. Новосибирская

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.10.2022 с 10:35 до 10:40

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12675: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12675.В.02.Б.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.10.2022 14:00 Регистрационный номер 12675 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:29					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина.А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О.; должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12673 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961).

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г36/88, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.10.2022 с 09:10 до 09:15

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12673: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12673.B.02.B.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.10.2022 14:00 Регистрационный номер 12673 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:28					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12674 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:

Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г 6/15, Республика Алтай, Майминский район, с. Черемшанка, ул. Дорожная

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.10.2022 с 10:15 до 10:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12674: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12674.В.02.В.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 26.10.2022 14:00					
Регистрационный номер 12674					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:28					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛИ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12672 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина б/н, Республика Алтай, Майминский район, с. Союзга, ул. Зеленая

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:
26.10.2022 с 10:00 до 10:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12672: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12672.B.02.B.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17982	-	363592 от 17.03.2022	16.03.2023
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 26.10.2022 14:00					
Регистрационный номер 12672					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:27					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	3	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Уфимцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12671 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)
2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3
3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью.
4. Место отбора*: Скважина № Г. 56/87, Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Катунская
5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*: 26.10.2022 с 10:50 до 10:55
Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,1°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2022 13:50
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".
6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022
Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022
Проба № 12671: Контактная информация: тел 8-388-44-21-3-25
Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 12671.В.02.Б.10.22
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.10.2022 14:00 Регистрационный номер 12671 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.10.2022 14:10 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:26					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Уфамцева О. В.

Уфамцева О. В. инженер ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12610 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г26/82, Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, пер. Новый, 15

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:
25.10.2022 с 09:35 до 09:40

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,3°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2022 14:20

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12610: Контактная информация: тел +7 38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12610.B.02.B.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.10.2022 14:30 Регистрационный номер 12610 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.10.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:04					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Данилова О. С. специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12608 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)
2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3
3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью
4. Место отбора*: Скважина Г. 10/87, Республика Алтай, Майминский район, с. Карасук, пер. Нагорный 8
5. Условия отбора, доставки*:
Дата и время отбора*: 25.10.2022 с 11:55 до 12:00
Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,3°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2022 14:20
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".
6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 368 от 18.01.2022
Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022
Проба № 12608: Контактная информация: тел +7 38844-21-3-25
Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 12608.В.02.Б.10.22
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.10.2022 14:30 Регистрационный номер 12608 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.10.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:01					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Данилова О. С. специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12607 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)
2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3
3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью
4. Место отбора*: Скважина Г 9/12; Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, м-рн Северный
5. Условия отбора, доставки*:
Дата и время отбора*: 25.10.2022 с 09:20 до 09:25
Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,2°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2022 14:20
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".
6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022
Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022
Проба № 12607: Контактная информация: тел +7 38844-21-3-25
Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 12607.В.02.Б.10.22
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.10.2022 14:30 Регистрационный номер 12607 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.10.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:01					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Данилова О. С. специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12717 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:

Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина № Г. 9а/81, Республика Алтай, Майминский район, с. Подгорное, ул. Полевая

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

27.10.2022 с 09:15 до 09:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,5°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.10.2022 11:10

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12717: Контактная информация: тел +7 38844-21-325

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12717.В.02.Б.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 27.10.2022 11:30					
Регистрационный номер 12717					
Испытания проведены по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 27.10.2022 11:40 Дата выдачи результатов 31.10.2022 14:39					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Данилова О. С. специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

М.П.

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12594 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)
2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3
3. Наименование образца (пробы)*:
Вода из скважины с разводящей сетью
4. Место отбора*: Скважина Г 41/08, Республика Алтай, Майминский район, с.Бирюля, ул. Центральная
5. Условия отбора, доставки*
Дата и время отбора*: 25.10.2022 с 10:00 до 10:05
Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,3°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2022 14:20
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".
6. Дополнительные сведения*:
Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 368 от 18.01.2022
Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022
Проба № 12594: Контактная информация: тел +7 38844-21-3-25
Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 12594.B.02.B.10.22
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.10.2022 14:30 Регистрационный номер 12594 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.10.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.10.2022 14:51					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Данилова О.С. специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12598 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:

Вода из скважины с разводящей сетью.

4. Место отбора*: Скважина БС 6-2006, Республика Алтай, Майминский район, с. Урлу-Аспак, ул. Лесхозная

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

25.10.2022 с 10:35 до 10:40

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,3°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2022 14:20

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12598: Контактная информация: тел +7 38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12598.B.02.B.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 25.10.2022 14:30					
Регистрационный номер 12598					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 25.10.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.10.2022 14:57					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Данилова О. С. специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

02.11.2022

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12602 от 2 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*:

Вода из скважины с разводящей сетью

4. Место отбора*: Скважина Г 9/85, Республика Алтай, Майминский район, с. Александровка, ул. Центральная

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

25.10.2022 с 10:15 до 10:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,3°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2022-14:20

НД на отбор проб:

- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения*:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022

Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022

Проба № 12602: Контактная информация: тел +7 38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12602.B.02.B.10.22

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 25.10.2022 14:30					
Регистрационный номер 12602					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 25.10.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.10.2022 14:58					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А.А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Данилова О. С. специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12603 от 2 ноября 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)
2. **Юридический адрес*:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3
3. **Наименование образца (пробы)*:**
Вода из скважины с разводящей сетью
4. **Место отбора*:** Скважина Г 4/86, Республика Алтай, Майминский район, с. Средний Сайдыс, ул. Центральная, 25
5. **Условия отбора, доставки***
Дата и время отбора*:
25.10.2022 с 10:20 до 10:25
Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,3°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2022 14:20
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".
6. **Дополнительные сведения*:**
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022
Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022
Проба № 12603: Контактная информация: тел +7 38844-21-3-25
Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 12603.В.02.Б.10.22
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17982	-	363592 от 17.03.2022	16.03.2023
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.10.2022 14:30 Регистрационный номер 12603 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.10.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.10.2022 14:59					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Данилова О.С. специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

02.11.2022



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12604 от 2 ноября 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)
2. **Юридический адрес*:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3
3. **Наименование образца (пробы)*:**
Вода из скважины с разводящей сетью
4. **Место отбора*:** Скважина Г 1/08, Республика Алтай, Майминский район, с. Алферово, ул. Пушкина, 16
5. **Условия отбора, доставки***
Дата и время отбора*:
25.10.2022 с 09:00 до 09:05
Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика
Условия доставки*: автотранспорт; температура 7,2°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2022 14:20
НД на отбор проб:
- "Отсутствует".
6. **Дополнительные сведения*:**
Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 368 от 18.01.2022
Заявление(заявка) № 98 от 18.01.2022
Проба № 12604: Контактная информация: тел +7 38844-21-3-25
Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 12604.В.02.Б.10.22
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17954	-	363649 от 16.03.2022	15.03.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	363650 от 17.03.2022	16.03.2023

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 25.10.2022 14:30					
Регистрационный номер 12604					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 25.10.2022 14:40 Дата выдачи результатов 28.10.2022 15:00					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Данилова О. С. специалист по приему, регистрации и кодированию проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА»: