

Протокол
проведения публичных слушаний
по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования
«Майминское сельское поселение» на период до 2031 года, Схемы
теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское
поселение» на период до 2031 года, Схемы теплоснабжения муниципального
образования «Союзгинское сельское поселение» на период до 2031 года
(актуализация на 2026 год)

проведенного: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина,
д. 22 (зал заседаний администрации муниципального образования «Майминский
район»).

Дата и время проведения: 06.08.2025, 10.00 ч.

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» на период до 2031 года (актуализация на 2026 год).
2. Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» на период до 2031 года (актуализация на 2026 год).
3. Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское поселение» на период до 2031 года (актуализация на 2026 год).

Присутствовали:

- От Администрации муниципального образования «Майминский район»:
- Коростелева Ольга Александровна – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации – председатель слушаний;
 - Андреева Алёна Викторовна – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации – секретарь слушаний.
- От ООО «АИЦ» (разработчик проектов, в режиме ВКС):
- Бородулин Александр Павлович – исполнительный директор.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 8 человек, список прилагается.

Ход слушаний:

Председатель Коростелева О.А. открыл публичные слушания, приветствовал участников слушаний вступительным словом.

Для проведения слушаний предложил присутствующим следующий регламент: время выступления – 10-15 мин., прения – не более 3 мин. на каждый вопрос.

Предложения и замечания по регламенту не поступили.

Председатель озвучил порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступление исполнительного директора ООО «АИЦ» Бородулина А.П. (разработчик проекта) по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года.
3. Выступление исполнительного директора ООО «АИЦ» Бородулина А.П. (разработчик проекта) по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года.
4. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года.
5. Выступление исполнительного директора ООО «АИЦ» Бородулина А.П. (разработчик проекта) по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года.
6. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года.

Председатель слушаний сообщил о том, что Актуализация схем теплоснабжения производится на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и предложений от теплоснабжающих организаций, поступивших в адрес Администрации муниципального образования «Майминский район».

Целью проведения публичных слушаний является выявление общественного мнения о разработанных проектах актуализации схем

теплоснабжения указанных муниципальных образований, внесение предложений и изменений в проекты.

14 июля 2025 года на официальном сайте Администрации муниципального образования «Майминский район» размещены проекты рассматриваемых актуализированных схем теплоснабжения и уведомление о принятии замечаний и предложений в срок до 4 августа 2025 года. Замечания в установленный срок от заинтересованных лиц не поступили.

Выступили:

Бородулин А.П. доложил о проведенной работе по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» на период до 2031 года, схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» на период до 2031 года, схемы теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское поселение» на период до 2031 года (актуализация на 2026 год).

При подготовке проектов учтены предложения от теплоснабжающих организаций ООО «Сибирь-тепловая компания», ООО «Энерго Алтай», МУП «Кристалл» и Администрации муниципального образования «Майминский район» для включения мероприятий в проекты.

В соответствии с техническим заданием произведен анализ потенциальных угроз на системах теплоснабжения и предложены мероприятия по их нивелированию, оценка надежности систем теплоснабжения и предусмотрены мероприятия по их подготовке к безаварийной работе, а также сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Вопросы и замечания к докладчику не поступили.

При проведении публичных слушаний по проектам актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» на период до 2031 года, Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» на период до 2031 года, Схемы теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское поселение» на период до 2031 года (актуализация на 2026 год) замечаний и предложений не поступило.

В ходе обсуждения от Председателя Коростелевой О.А. поступило предложение утвердить представленные проекты актуализации схем теплоснабжения.

Председатель Коростелева О.А.: Учитывая, что порядок проведения актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года, Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года, Схемы теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на

период до 2031 года соответствует Федеральному Закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, предлагаю принять актуализированные схемы теплоснабжения муниципальных образований «Майминское сельское поселение», «Кызыл-Озекское сельское поселение», «Союзгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года (актуализация на 2026 год).

Решение: Заслушав выступление разработчика проектов актуализации схем теплоснабжения, представителя Администрации муниципального образования «Майминский район» и участников публичных слушаний, ознакомившись с представленными материалами:

1. Считать публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года (актуализация на 2026 год) состоявшимися.

2. Считать публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года (актуализация на 2026 год) состоявшимися.

3. Считать публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года (актуализация на 2026 год) состоявшимися.

4. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Майминский район»:

- подготовить заключение по итогам публичных слушаний;
- разместить протокол и заключение о результатах публичных слушаний на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Майминский район» не позднее 16.08.2025;

- Главе муниципального образования «Майминский район» утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года (актуализация на 2026 год), актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года (актуализация на 2026 год) и актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года (актуализация на 2026 год) в течение 7 рабочих дней со дня размещения указанного итогового документа (протокола) на официальном сайте муниципального образования «Майминский район»;

- Отделу ЖКХ Администрации муниципального образования «Майминский район» в течение 15 календарных дней со дня утверждения актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай» на период до 2031 года (актуализация на 2026 год), актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Кызыл-Озекское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года (актуализация на 2026 год), актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Союзгинское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на период до 2031 года (актуализация на 2026 год) разместить соответствующие схемы в полном объеме на официальном сайте.

Председатель слушаний:



О.А. Коростелева

Секретарь слушаний:



А.В. Андреева