

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornu.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12113 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муньы, ул. Кошурникова, 10

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 10:55 до 11:00

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12113: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12113.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12113 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многостенная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12113 Испытания проведены по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 14:03 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:27					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	1,35±0,41	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12113 Испытания проведены по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:45					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12114 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, п. Известковый, ул. Новая, 9

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 11:15 до 11:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12114: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12114.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12114 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12114 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:06 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:35					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12114 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:48					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gt@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12116 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Катунская, 36
Здание дом ребенка

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 11:35 до 11:40

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12116: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12116.В.02.ВХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

Протокол(ы) № 12116 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5
ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17982	-	014005 от 14.03.2023	13.03.2024
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12116 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 14:15 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:40					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12116 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 31.07.2023 11:23					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12116 распечатан 07.08.2023

стр. 2 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12091 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д.33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Средний Сайдыс, ул. С. Суразакова, 2А
Здание школы

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 11:45 до 11:50

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12091: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12091.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

Протокол(ы) № 12091 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многостенная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12091					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований					
Дата начала испытаний 25.07.2023 15:00 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:07					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,72±0,52	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	1,12±0,22	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12091					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 15:28					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gtl@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12093 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Урлу-Аспак, ул. Кулумская, 46А

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 11:10 до 11:15

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12093: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12093.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12093 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	С-АТ/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	С-АТ/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12093 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 15:03 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:07					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,12±0,34	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	1,15±0,23	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарёва М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12093 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 15:31					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gli@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12096 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Новая, 13 А

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

25.07.2023 с 10:00 до 10:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12096: Контактная информация: тел +7 388-44-2-13-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12096.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12096 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12096 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 15:06 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:07					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	1,09±0,33	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	1,27±0,25	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.07.2023 15:00 Регистрационный номер 12096 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 15:10 Дата выдачи результатов 27.07.2023 15:37					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12090 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33; офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: Водоразборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул. Центральная, 28

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 09:45 до 09:50

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12090: Контактная информация: тел +7 388-44-2-13-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12090.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Протокол(ы) № 12090 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6, 2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многостная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям**12. Место осуществления деятельности:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12090					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований					
Дата начала испытаний 25.07.2023 14:57 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:06					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	1,09±0,22	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарёва М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12090					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 15:28					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12117 от 7 августа 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. **Юридический адрес*:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода питьевая разводящая сеть

4. **Место отбора*:** Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок
Тер. Манжерокской школы

5. **Условия отбора, доставки***

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 11:50 до 11:55

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12117: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 12117.B.02.BX.07.23

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12117 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6, 2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17982	-	014005 от 14.03.2023	13.03.2024
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12117 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:18 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:44					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12117 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 31.07.2023 11:24					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12117 распечатан 07.08.2023

стр. 2 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, giti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12119 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Союзга, ул. Центральная, 24

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 12:05 до 12:10

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12119: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12119.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12119 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многостенная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12119 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:25 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:50					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12119 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:52					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12071 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: Водоразборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, с. Урлу-Аспак, ул. Майминская, 10

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 10:55 до 11:00

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12071: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12071.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12071 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12071 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 14:55 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:06					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,24±0,37	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12071 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 14:56					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gt@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12075 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: Водоразборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, п. Алферово, ул. Молодёжная, 17

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 12:40 до 12:45

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,2°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12075: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12075.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12075 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Изданы: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12075 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 14:58 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:12					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарёва М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12075 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 14:59					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12078 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, п. Алферово, ул. Центральная, 19

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 12:55 до 13:00

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,2°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12078: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12078.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12078 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	С-АТ/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	С-АТ/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12078 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 14:40 Дата выдачи результатов 07.08.2023 12:45					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Угрюмова А. В., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12078 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 15:00					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12079 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, мкр. Северный, ул. Гуляева, 2
Здание дет. сад

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 09:30 до 09:35

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12079: Контактная информация: тел +7 388-44-2-13-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12079.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

Протокол(ы) № 12079 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12079 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 14:43 Дата выдачи результатов 07.08.2023 12:45					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Угрюмова А. В., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12079 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 15:00					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

07.08.2023

И.Ю. Зубюк



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12081 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Карасук, ул. Молодежная, 27

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 12:15 до 12:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12081: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12081.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12081 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12081 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 14:51 Дата выдачи результатов 07.08.2023 12:47					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Угрюмова А. В., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12081 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:18					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12083 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Карасук, пер. Нагорный, 5

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 12:05 до 12:10

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12083: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12083.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12083 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12083 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 14:54 Дата выдачи результатов 07.08.2023 12:49					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	1,36±0,27	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Угрюмова А. В., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12083 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:18					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, giti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12077 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Александровка, ул. Центральная, 57

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 10:35 до 10:40

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,3°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12077: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12077.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12077 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	С-АТ/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	С-АТ/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12077 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 07.08.2023 12:14					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12077 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 14:59					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gtl@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12069 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, мкр. Северный, с. Кызыл-Озек, ул. Верхняя, 23

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 09:15 до 09:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12069: Контактная информация: тел +7 388-44-2-13-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12069.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12069 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	С-АТ/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	С-АТ/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12069 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 14:40 Дата выдачи результатов 07.08.2023 12:15					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	2,30±0,69	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12069 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 14:42					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12067 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Вахтинская, 3
Здание школы и СДК

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

25.07.2023 с 08:55 до 09:00

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12067: Контактная информация: тел +7 388-44-2-13-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12067.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

Протокол(ы) № 12067 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчик(и)
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5
ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5
ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "СФ-2000"	070020	18212-11	С-АТ/04-04-2023/237263734 от 04.04.2023	03.04.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	С-АТ/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12067 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 14:40 Дата выдачи результатов 07.08.2023 12:06					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,44±0,43	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12067 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 14:40					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Протокол(ы) № 12067 распечатан 07.08.2023

стр. 2 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12112 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Союзга, пер. Школьный, 11

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 12:15 до 12:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12112: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12112.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12112 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12112 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:00 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:24					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,37±0,41	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12112 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:44					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornv.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12118 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Черемшанка, ул. Кольцевая, 1

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 08:35

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12118: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12118.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12118 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12118 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:21 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:48					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12118 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:49					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12115 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец МКД, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Гидростроителей, 24

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 08:00 до 08:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12115: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12115.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12115 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многостенная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	С-АТ/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	С-АТ/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12115 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:10 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:38					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,11±0,33	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарёва М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12115 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:49					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12121 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Озерное, ул. Центральная, 20

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2023 с 09:00 до 09:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12121: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12121.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

Протокол(ы) № 12121 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12121 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 13:30 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:54					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12121 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:52					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12225 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: Водоразборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, с. Подгорное, ул. Набережная, 8

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 09:25 до 09:30

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12225: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12225.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12225 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12225 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 12:40 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:48					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12225 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 11:36					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:


649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12140 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина; 105

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 12:45 до 12:50

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 14:05

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12140: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12140.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Протокол(ы) № 12140 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям**12. Место осуществления деятельности:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12140 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:43 Дата выдачи результатов 07.08.2023 14:58					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 14:15 Регистрационный номер 12140 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 14:25 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:58					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornu.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12141 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, 33

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 12:30 до 12:35

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 14:05

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12141: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12141.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Протокол(ы) № 12141 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	С-АТ/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	С-АТ/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям**12. Место осуществления деятельности:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 26.07.2023 14:30					
Регистрационный номер 12141					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований					
Дата начала испытаний 26.07.2023 14:46 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:00					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,13±0,34	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 26.07.2023 14:15					
Регистрационный номер 12141					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 26.07.2023 14:25 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:59					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornu.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ


Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12143 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Колодец МКД, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Советская, 54

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*:

26.07.2023 с 12:15 до 12:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 14:05

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12143: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12143.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12143 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 26.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12143 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:53 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:04					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,53±0,46	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 26.07.2023 14:15 Регистрационный номер 12143 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 14:25 Дата выдачи результатов 28.07.2023 16:00					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12136 от 7 августа 2023 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Березовая роща, 9В

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 13:15 до 13:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 14:05

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12136: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12136.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12136 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110827	-	014030 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12136 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 15:45 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:07					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,56±0,47	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 14:15 Регистрационный номер 12136 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 14:25 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:57					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru,
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ


Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12139 от 7 августа 2023 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Механизаторов, 6

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 13:00 до 13:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 14:05

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12139: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12139.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12139 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12139 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:40 Дата выдачи результатов 07.08.2023 14:54					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 14:15 Регистрационный номер 12139 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 14:25 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:58					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12131 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, пер. Зеленый клин, 1

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 10:10 до 10:15

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12131: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12131.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12131 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110827	-	014030 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12131 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:35 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:26					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	1,41±0,42	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12131 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:55					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность, лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornu.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12132 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, ул. Нагорная (здание школы)

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 10:25 до 10:30

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12132: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12132.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12132 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12132 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 15:40 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:16					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	1,36±0,41	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12132 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:55					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornu.ru.

Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

М.П.

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12142 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Карлушка, ул. Нагорная, (ФАП)

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 12:00 до 12:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 14:05

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12142: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12142.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12142 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12142 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:02					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарёва М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 14:15 Регистрационный номер 12142 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 14:25 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:59					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornu.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12144 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Карлушка, ул. Центральная, 3 А

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 11:45 до 11:50

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 14:05

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12144: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12144.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12144 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 26.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12144 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 15:35 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:03					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	1,02±0,31	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 26.07.2023 14:15 Регистрационный номер 12144 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 14:25 Дата выдачи результатов 28.07.2023 16:00					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12145 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков, 15 Б

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 13:40 до 13:45

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 14:05

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12145: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12145.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12145 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 26.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12145 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 15:20 Дата выдачи результатов 07.08.2023 14:59					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	1,14±0,34	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	1,01±0,20	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 26.07.2023 14:15 Регистрационный номер 12145 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 14:25 Дата выдачи результатов 28.07.2023 16:00					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, giti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

08.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12220 от 8 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Дубровка, ул. Сафронова, 1 А

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 11:20 до 11:25

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12220: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12220.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12220 распечатан 08.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчикм
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110827	-	014030 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05- 2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08- 2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17982	-	014005 от 14.03.2023	13.03.2024
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12220 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 13:20 Дата выдачи результатов 07.08.2023 16:54					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	1,63±0,49	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12220 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 11:34					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	15	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gl@mail.gornyy.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12073 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: Водоразборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, с. Средний Сайдыс, ул. Центральная, 15

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 11:30 до 11:35

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,2°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12073: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12073.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12073 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110827	-	014030 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	С-АТ/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	С-АТ/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17982	-	014005 от 14.03.2023	13.03.2024
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12073 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 15:10 Дата выдачи результатов 07.08.2023 13:17					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,83±0,55	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	1,11±0,22	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12073 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:17					
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	17	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12146 от 7 августа 2023 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков, 1

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 13:30 до 13:35

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 14:05

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12146: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12146.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12146 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12146 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:55 Дата выдачи результатов 07.08.2023 14:50					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,69±0,51	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 14:15 Регистрационный номер 12146 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 14:25 Дата выдачи результатов 28.07.2023 16:01					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornu.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12147 от 7 августа 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. **Юридический адрес*:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода питьевая разводящая сеть

4. **Место отбора*:** Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, пер. Лесной, 18

5. **Условия отбора, доставки***

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 13:15 до 13:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 14:05

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12147: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 12147.B.02.BX.07.23

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Протокол(ы) № 12147 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многостенная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям**12. Место осуществления деятельности:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 26.07.2023 14:30					
Регистрационный номер 12147					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований					
Дата начала испытаний 26.07.2023 14:49 Дата выдачи результатов 07.08.2023 14:55					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 26.07.2023 14:15					
Регистрационный номер 12147					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 26.07.2023 14:25 Дата выдачи результатов 28.07.2023 16:01					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornu.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12134 от 7 августа 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. **Юридический адрес*:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода питьевая разводящая сеть

4. **Место отбора*:** Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, пер. Солнечный, 3

5. **Условия отбора, доставки***

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 10:40 до 10:45

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12134: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 12134.В.02.БХ.07.23

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12134 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12134 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 15:55 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:11					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12134 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:56					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru,
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:


649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12123 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Озерное, ул. Молодежная, 34

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 09:15 до 09:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,6°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12123: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12123.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12123 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:10 Регистрационный номер 12123 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:20 Дата выдачи результатов 07.08.2023 14:49					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12123 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:52					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru,
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12126 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, ул. Катунская, 1

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 09:40 до 09:45

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12126: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12126.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12126 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12126 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:15 Дата выдачи результатов 07.08.2023 14:53					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,30±0,39	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12126 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:53					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornu.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12129 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, ул. Березовая, 5

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 09:55 до 10:00

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12129: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12129.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12129 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110827	-	014030 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12129 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 14:09 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:40					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,40±0,42	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12129 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:54					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornu.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12135 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: Водоразборная колонка; Республика Алтай, Майминский район, с. Черемшанка, ул. Дорожная, 16

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 26.07.2023 с 08:20 до 08:25

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2023 12:40

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12135: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12135.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12135 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110827	-	014030 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 26.07.2023 13:00 Регистрационный номер 12135 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 26.07.2023 13:10 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:42					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 26.07.2023 12:50 Регистрационный номер 12135 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 26.07.2023 13:00 Дата выдачи результатов 28.07.2023 15:56					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12227 от 7 августа 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. **Юридический адрес*:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода из водоразборной колонки

4. **Место отбора*:** Водоразборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. 2 Пятилетка, 28

5. **Условия отбора, доставки***

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 10:40 до 10:45

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12227: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 12227.В.02.БХ.07.23

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12227 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12227					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований					
Дата начала испытаний 27.07.2023 12:45 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:51					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12227					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований					
Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 11:39					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

07.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12229 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водоразборной колонки

4. Место отбора*: Водоразборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. 2 Пятилетка, 4

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 10:25 до 10:30

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12229: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12229.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12229 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12229 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 12:48 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:56					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12229 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 11:39					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

07.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12234 от 7 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водоразборной колонки

4. Место отбора*: Водозаборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Заречная, 8

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 10:00 до 10:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,2°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12234: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12234.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Протокол(ы) № 12234 распечатан 07.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям**12. Место осуществления деятельности:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12234 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 07.08.2023 15:59					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12234 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 11:40					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

08.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12244 от 8 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Механизаторов, 11

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 08:15 до 08:20

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12244: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12244.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12244 распечатан 08.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6:2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110827	-	014030 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12244 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 12:35 Дата выдачи результатов 07.08.2023 16:28					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,03±0,31	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12244 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 12:17					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

08.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12247 от 8 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Мира, Ю

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 08:00 до 08:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12247: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12247.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Протокол(ы) № 12247 распечатан 08.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям**12. Место осуществления деятельности:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12247 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 12:40 Дата выдачи результатов 07.08.2023 16:38					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	1,20±0,36	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12247 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 12:19					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gtu@mail.gornyy.ru.
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

08.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12237 от 8 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 50 лет Победы, 10

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 09:00 до 09:05

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хозяйственная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12237: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12237.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12237 распечатан 08.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчикм испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	С-АТ/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	С-АТ/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12237 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 12:52 Дата выдачи результатов 07.08.2023 16:22					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	1,28±0,38	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12237 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 11:46					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gtl@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

08.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12062 от 8 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: Водоразборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, с. Александровка, ул. Центральная, 28

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 10:20 до 10:25

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12062: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12062.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12062 распечатан 08.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 25.07.2023 14:30 Регистрационный номер 12062 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 25.07.2023 15:09 Дата выдачи результатов 07.08.2023 20:27					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,39±0,42	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 25.07.2023 14:40 Регистрационный номер 12062 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 14:38					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, glt@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

08.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12058 от 8 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водопроводной колонки

4. Место отбора*: Водоразборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Горная, 25

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 25.07.2023 с 08:40 до 08:45

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,7°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2023 14:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12058: Контактная информация: тел +7 388-44-2-13-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12058.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Протокол(ы) № 12058 распечатан 08.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям**12. Место осуществления деятельности:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 25.07.2023 14:30					
Регистрационный номер 12058					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований					
Дата начала испытаний 25.07.2023 14:45 Дата выдачи результатов 07.08.2023 20:27					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	ниже 1<I>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<I>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <I> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 25.07.2023 14:40					
Регистрационный номер 12058					
Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.					
Дата начала испытаний 25.07.2023 14:50 Дата выдачи результатов 27.07.2023 14:36					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Дубовицкая А. В., заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований, врач-бактериолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru,
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

08.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12238 от 8 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водоразборной колонки

4. Место отбора*: Водоразборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, с. Подгорное, ул. Школьная, 16

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 09:40 до 09:45

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12238: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12238.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Протокол(ы) № 12238 распечатан 08.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчикм испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям**12. Место осуществления деятельности:** Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12238 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 12:54 Дата выдачи результатов 07.08.2023 16:24					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	ниже 1<I>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<I>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <I> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12238 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 11:46					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

08.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12232 от 8 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода из водоразборной колонки

4. Место отбора*: Водоразборная колонка, Республика Алтай, Майминский район, с. Верх-Карагуж, ул. Молодежная, 1

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 10:10 до 10:15

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 6,1°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12232: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12232.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12232 распечатан 08.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многостенная «УТ-4308»	110827	-	014030 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12232 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 13:15 Дата выдачи результатов 07.08.2023 20:29					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12232 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 11:40					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	KOE/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность, лица, ответственного за оформление протокола:



Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gornyy.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

08.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12223 от 8 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Дубровка, ул. Школьная, 2

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 11:05 до 11:10

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб:- "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12223: Контактная информация: тел 8-38844-21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12223.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12223 распечатан 08.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание: № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17982	-	014005 от 14.03.2023	13.03.2024
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12223 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 12:55 Дата выдачи результатов 07.08.2023 16:48					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,61±0,48	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12223 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 11:35					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Красикова Е. Ю. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»

И.Ю. Зубюк

08.08.2023

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12240 от 8 августа 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33, офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 50 лет Победы, 2

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 08:45 до 08:50

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,9°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12240: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12240.B.02.BX.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12240 распечатан 08.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация, предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «УТ-4308»	110829	-	014998 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12240 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 12:57 Дата выдачи результатов 07.08.2023 16:28					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	ниже 1<1>	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12240 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 12:14					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, 173,
Тел/факс: (38822) 6-42-27, Тел: (38822) 6-46-53, gti@mail.gorny.ru
Запись в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510329.

Места осуществления деятельности:

649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173, Литер А
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2
649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 173/2 строение 3
649100, Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская, д. 26, Литер Г
649490, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, пер. Школьный, д. 6
649780, Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 42

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай»**

И.Ю. Зубюк

08.08.2023



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12242 от 8 августа 2023 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: МУП "Кристалл" МО "Майминский район" (ИНН 0400006310 ОГРН 1170400004961)

2. Юридический адрес*: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Заводская, д. 33; офис 3

3. Наименование образца (пробы)*: Вода питьевая разводящая сеть

4. Место отбора*: Распределительный колодец, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, пер. Спортивный, 13Б

5. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора*: 27.07.2023 с 08:30 до 08:35

Ф.И.О., должность*: Шестаков И.А., представитель заказчика

Условия доставки*: автотранспорт; температура 5,8°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2023 12:20

НД на отбор проб: "Отсутствует".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: хоздоговорная, договор № 1638 от 16.05.2023

Заявление(заявка) № 1047 от 15.05.2023

Проба № 12242: Контактная информация: тел +7 388-44 21-3-25

Информация в протокол внесена на основании акта отбора проб заявителя. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (ам);

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12242.В.02.БХ.07.23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. метод Б

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. п. 8

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п. 5

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5

Протокол(ы) № 12242 распечатан 08.08.2023

стр. 1 из 2

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
испытательный лабораторный центр ответственности не несет.

Результат распространяется на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф 02-46 Издание : № 6-2021

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Баня водяная многоместная «UT-4308»	110827	-	014030 от 13.03.2023	12.03.2024
2	Спектрофотометр "UV-1800"	A11454835513 CS	19387-08	C-AT/22-05-2023/248059060 от 22.05.2023	21.05.2024
3	Термометр лабораторный стеклянный "ТЛС-5"	00224	32786-08	C-AT/15-08-2022/179253181 от 15.08.2022	14.08.2024
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	17945	-	014009 от 14.03.2023	13.03.2024
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	207	-	014991 от 14.03.2023	13.03.2024

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Дата поступления 27.07.2023 12:30 Регистрационный номер 12242 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская 26, Литер Г, Лаборатория физико-химических и радиологических исследований Дата начала испытаний 27.07.2023 12:45 Дата выдачи результатов 07.08.2023 16:24					
1	Запах при 20° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Запах при 60° С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градусы	1,21±0,36	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	ЕМФ	ниже 1,0<1>	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
Испытания проводил(и): Пушкарева М. А., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай", Антипова Т. Ю., химик-эксперт лаборатории физико-химических и радиологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					
Мнения и интерпретации: <1> ниже диапазона измерения методики					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Дата поступления 27.07.2023 12:40 Регистрационный номер 12242 Испытания проведены по адресу :Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д 173/2, Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований. Дата начала испытаний 27.07.2023 12:50 Дата выдачи результатов 31.07.2023 12:16					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Боровихина А. А., врач-бактериолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Приходько А. А. инженер отдела отбора и приема проб испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай"

«КОНЕЦ ДОКУМЕНТА».